

Wiederzulassungstabelle				
Erkrankung	Wiederzulassung	Mitteilung ans Gesundheitsamt	Attest vom Arzt	Infos Gesundheitsamt
Ansteckende Bindegauktenzündung	Wenn nichts mehr zu sehen ist (Rötung, Sekret)	nur wenn ≥ 2 Fälle	Nein	
3-Tage-Fieber (Herpes-V. Exanthema subitum)	Bleibende Entfieberung: Temp. für 24 Stunden am Stück nicht über 37,5°C.	nur wenn ≥ 2 Fälle	Nein	
Haemophilus infl. B (Hib)	siehe Meningokokken	siehe Meningokokken	siehe Meningokokken	siehe Meningokokken
Hand-Fuß-Mund-Krankheit	Klinische Heilung	nur wenn ≥ 2 Fälle	Nein	
Hepatitis A und E	1 Woche nach Auftreten der Gelbfärbung von Haut und Augen	Ja (auch Verdachtsfälle)	Nein *	Gesundheitsamt anrufen! – Riegelungsimpfung?
Hepatitis B	Nach Abklingen der Symptome	Nein	Nein	Wundversorgung mit Handschuhen!
Impetigo contagiosa (Borkenflechte)	Nach Abheilen der eitrigen Hauausschläge	Ja	Ja, vom Kinder- oder Hautarzt	
Influenza /Grippe	Klinische Heilung (bleib. Entfieberung)	nur wenn ≥ 2 Fälle	Nein	
Keuchhusten (Pertussis)	<u>Mit Antibiotikum 5 Tage nach Beginn der Therapie, ohne Antibiotikum mindestens 3 Wo.</u>	Ja	Nein, wenn Antibiotikum evtl. Elternbescheinigung	Gesundheitsamt anrufen! – Antibiotikum? Impfempfehlung?
Kopfläuse	Nach Therapiebeginn	Ja	Ausnahmefälle	Siehe Elternbriefe im Internet!
Kräätze (Scabies)	Nach erfolgreicher Therapie	Ja	Ja, vom Hautarzt	Tel. Rücksprache mit Gesundheitsamt
Magen/Darm-Grippe: Erreger unbekannt	24-48 Std. nach Abklingen Symptome	Nur bei Vorschulkindern!	Nein	Verstärkte Hygienemaßnahmen,
Norovirus	48-72 Std. nach Abklingen Symptome	Ja in Kitas oder wenn ≥ 2 Fälle	Nein	Bei Erregernachweis (in 1.Spalte fett)
Rotavirus	24 Std. nach Abklingen der Symptome	Ja in Kitas oder wenn ≥ 2 Fälle	Nein	tel. Rücksprache mit Gesundheitsamt
Salmonellen(S.enteritidis)	24 Std. nach Abklingen der Symptome	Ja in Kitas oder wenn ≥ 2 Fälle	Nein	
Cholera	3 freie Stuhlproben	Ja	Ja *	Bei Vorschulkindern mit Norovirusverdacht spezielles Desinfektionsmittel und
EHEC	3 freie Stuhlproben	Ja	Ja *	Wiederzulassung frühestens 48 Std.
Shigellen (Ruhr)	3 freie Stuhlproben	Ja	Ja *	nach Abklingen der Symptome
S.(Para-)Typhus	3 freie Stuhlproben	Ja	Ja *	
Masern	Frühestens 5 Tage nach Beginn des Hauausschlags	Ja (auch Verdachtsfälle)	Nein *	Gesundheitsamt anrufen! – Riegelungsimpfung?
Meningokokken + Hib (Haemoph. influenzae B)	Klinische Heilung nach bakterieller Hirnhautentzündung oder Sepsis	Ja (auch Verdachtsfälle)	Nein *	Gesundheitsamt anrufen! – Antibiotikum?
Mumps	Klinische Heilung, frühestens 9 Tage nach Beginn d. Drüsenschwellung	Ja (auch Verdachtsfälle)	Nein *	Gesundheitsamt anrufen! – Riegelungsimpfung?
Mundfäule	Klinische Heilung	nur wenn ≥ 2 Fälle	Nein	
Pfeifersches Drüsenvieber	Klinische Heilung	nur wenn ≥ 2 Fälle	Nein	
Röteln	Klinische Heilung	nur wenn ≥ 2 Fälle	Nein	
Ringelröteln	<u>Mit Auftreten des Hauausschlags und bei klinischer Heilung</u>	nur wenn ≥ 2 Fälle	Nein	
Scharlach, Streptokokken A – Mandelentzündung	<u>Mit Antibiotikum 24 Std. nach Beginn der Therapie, ohne Antibiotikum nach 3 Wochen</u>	Ja	Nein, wenn Antibiotikum evtl. Elternbescheinigung	
Tuberkulose (Lungen-TB)	Wenn nicht mehr ansteckend	Ja	Ja *	Untersuchung durch Gesundheitsamt
Windpocken (Varizellen)	Verkrustung aller Pocken, bei unkompliziertem Verlauf ca. 1 Woche	Ja	Nein	Sind die Kinder mit Immunschwäche oder Neurodermitis geimpft?

Kursive Schrift: Betrifft nur Vorschulkinder

* Angehörige benötigen Arzt-Attest